



涂鸦智能

语音支持  
天猫精灵2.4G  
智能控制面板  
2.4G INTELLIGENT CONTROL PANEL手机APP  
智能调控  
Mobile APP control

专业生产销售：LED磁吸灯/筒灯/射灯/壁灯/线条灯/办公灯

Professional production and sales: LED Magnetic Suction Lamp/downlight/spotlight/Wall lamp/line lamp/office lamp

# 无频闪健康护眼 用光塑造空间提升生活品质

NO STROBOSCOPIC HEALTH EYE CARE  
SHAPING SPACE WITH LIGHT TO  
IMPROVE QUALITY OF LIFE



中山星奔照明科技有限公司

LUMIX SOLUTION CO.,LTD





別墅 豪宅 会所



# LED INDOOR LIGHTING CATALOGUE


## 磁吸灯

### Magnetic Suction Lamp



型号 Model No.: 20泛光灯 20T Floodlight  
功率 Power: 12W/20W/30W  
色温 CCT: 3000K/4000K/6000K  
电压 Voltage: DC48V  
颜色 Color: 哑黑/哑白 Black/White

型号 Model No.: 20格栅灯 20T Spotlight  
功率 Power: 6W/12W/18W/24W/36W  
色温 CCT: 3000K/4000K/6000K  
电压 Voltage: DC48V  
颜色 Color: 哑黑/哑白 Black/White




## 超薄磁吸灯 Ultrathin magnetic lamp





超薄泛光灯

型号Model No.: 20泛光灯20C Floodlight  
 功率Power: 10W/20W/30W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: DC48V  
 颜色Color: 哑黑/哑白Black/White




超薄格栅灯

型号Model No.: 20格栅灯20C Spotlight  
 功率Power: 12W/18W/24W/36W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: DC48V  
 颜色Color: 哑黑/哑白Black/White



型号Model No.: 20射灯20T Spotlights  
 功率Power: 12W/20W/30W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: DC48V  
 颜色Color: 哑黑/哑白 Black/White

型号Model No.: 20折叠聚光灯20T Folding spotlight  
 功率Power: 6W/12W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: DC48V  
 颜色Color: 哑黑/哑白 Black/White







## 环形磁吸轨道灯 支持定制

Circular magnetic track lamp ( Support for customization )

型号 Model No.: 20环形磁吸轨道  
20T Circular  
magnetic track

尺寸(外径)

Dimension (outside diameter):

0.6M/0.8M/0.9M/1M/  
1.2M/1.5M/1.8M/2M/  
2.4M

颜色 Color: 黑/白 Black/White

型号 Model No.: 20环形磁吸轨道灯  
20T Circular  
magnetic track lamp

功率 Power: 格栅灯6W/泛光灯9W

色温 CCT: 3000K/4000K/6000K

电压 Voltage: DC48V


颜色 Color: 黑/白 Black/White



# LED INDOOR LIGHTING CATALOGUE

## 天花射灯

### Spotlights



H=58mm

O=55mm

P=7W



H=75mm

O=75mm

P=12W



H= 100mm


O=95mm

P=18W

型号 Model No.: 射灯T001 Spotlights  
功率 Power: 7W/12W/18W  
色温 CCT: 3000K/4000K/6000K  
电压 Voltage: AC180-265V  
颜色 Color: 黑+白/黑+黑 Black+White/Black





型号Model No.: 射灯T022 Spotlights  
 功率Power: 7W/12W/18W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: AC180-265V  
 颜色Color: 黑/白 Black/White



型号Model No.: 射灯T019 Spotlights  
 功率Power: 7W/12W/18W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: AC180-265V  
 颜色Color: 黑/白 Black/White

型号Model No.: 筒灯T019 Downlight  
 功率Power: 7W/12W/18W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: AC180-265V  
 颜色Color: 黑/白 Black/White



射灯模组内芯：小号  $\phi 49 \times H69.5\text{mm}$  7W/ 中号  $\phi 69 \times H85\text{mm}$  12W/ 大号  $\phi 89 \times H86.5\text{mm}$  20W



弹片面框

弹簧夹面框


飞机形无边框

圆形无边框


暗装双头面框

暗装四头面框

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 型号 Model No.: | 射灯T023 Spotlights               |
| 功率 Power:     | 7W/12W/20W*1/*2/*3/*4           |
| 色温 CCT:       | 3000K/4000K/6000K               |
| 电压 Voltage:   | AC180-265V                      |
| 颜色 Color:     | 黑/白 Black/White+沙黑/沙白/枪黑/亮银/玫瑰金 |




型号Model No.: 射灯T016 Spotlights  
 功率Power: 7W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: AC180-265V  
 颜色Color: 黑+白 Black+White




型号Model No.: 射灯T024 Spotlights  
 功率Power: 12W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: AC180-265V  
 颜色Color: 黑/白 Black/White

# D O W N L I G H T



型号Model No.: 筒灯T020 Downlight  
 功率Power: 7W/12W/18W/24W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: AC180-265V  
 颜色Color: 黑/白 Black/White

|      |     |             |        |             |                |
|------|-----|-------------|--------|-------------|----------------|
| 2寸   | 7W  | Φ70*H55mm   | Φ60mm  | 15°/30°/45° | 黑色<br>白色<br>银色 |
| 2.5寸 | 12W | Φ95*H75mm   | Φ80mm  | 15°/30°/45° |                |
| 3.5寸 | 18W | Φ120*H95mm  | Φ100mm | 15°/30°/45° |                |
| 4寸   | 24W | Φ140*H105mm | Φ120mm | 15°/30°/45° |                |
| 5寸   | 30W | Φ167*H120mm | Φ150mm | 15°/30°/45° |                |
| 6寸   | 40W | Φ197*H140mm | Φ185mm | 15°/30°/45° |                |
| 8寸   | 60W | Φ236*H165mm | Φ220mm | 15°/30°/45° |                |





|              |             |        |     |
|--------------|-------------|--------|-----|
| *B-T007-2.5寸 | Φ85*H55mm   | Φ75mm  | 10W |
| *B-T007-3寸   | Φ110*H67mm  | Φ95mm  | 15W |
| *B-T007-4寸   | Φ135*H81mm  | Φ120mm | 24W |
| *B-T007-5寸   | Φ160*H96mm  | Φ140mm | 30W |
| *B-T007-6寸   | Φ185*H109mm | Φ160mm | 48W |

型号Model No.: 筒灯T007 Downlight  
 功率Power: 10W/15W/24W/30W  
 色温CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压Voltage: AC180-265V  
 颜色Color: 黑/白 Black/White




|                |         |             |
|----------------|---------|-------------|
| 100*100*H100mm | 5-18W*1 | Black/White |
| 115*115*H140mm | 5-30W*1 | Black/White |
| 200*100*H100mm | 5-18W*2 | Black/White |
| 230*115*H140mm | 5-30W*2 | Black/White |
| 300*100*H100mm | 5-18W*3 | Black/White |
| 345*115*H140mm | 5-30W*3 | Black/White |
| 400*100*H100mm | 5-18W*4 | Black/White |
| 220*220*H100mm | 5-18W*4 | Black/White |

型号 Model No.: 明装筒灯MT003  
 功率 Power: 7W/12W/18W\*1\*2\*3\*4  
 色温 CCT: 3000K/4000K/6000K  
 电压 Voltage: AC180-265V  
 颜色 Color: 黑/白 Black/White



# 办公灯

Office lamp



吊线安装



吸顶安装



组合拼接



方通安装



## 简洁大气 百变安装

适用于办公、商场、家装、厂房、展柜等



### 产品细节展示

你想要的都在这里



ABS阻燃材料，耐高温，长期使用不易老化。



采用PMMA透光材料制成，光线柔和均匀，不伤眼。



钢制卡扣，坚硬牢固，长期使用不易变形。



铝合金支架，散热快，材质轻巧，不易氧化。

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 型号Model No.: | LED三防净化灯<br>Three-guard lamp |
| 功率Power:     | 60W/72W/85W                  |
| 色温CCT:       | 3000K/4000K/6500K            |
| 电压Voltage:   | AC165-265V                   |

# CREATIVE LUMINAIRES

## 创意灯具



SOLOKA01 BK  
COB 12W  
Φ75\*H90mm  
Back: 75\*75mm

SOLOKA02 WH+GD  
COB 12W  
75\*75\*H90mm  
Back: 75\*75mm

SOLOKA03 BK  
COB 12W  
Φ75\*H90mm  
Back: 150\*75mm

SOLOKA04 WH+GD  
COB 12W  
Φ75\*H90mm  
Back: 150\*75mm

SOLOKA05 WH  
COB 2\*12W  
190\*75\*H90mm  
Back: 190\*75mm



SOLOKA06 BK+GD  
COB 2\*12W  
190\*75\*H90mm  
Back: 190\*75mm

SOLOKA07 WH+GD  
COB 3\*12W  
305\*75\*H90mm  
Back: 305\*75mm

SOLOKA08 BK  
COB 3\*12W  
305\*75\*H90mm  
Back: 305\*75mm

SOLOKA06 WH+GD  
COB 3\*12W  
Φ220\*75\*H90mm  
Back: Φ220mm

SOLOKA06 BK+GD  
COB 4\*12W  
190\*75\*H90mm  
Back: 190\*190mm




MT005S BK  
7W  
85\*H95



MT005D BK  
7W  
85\*H95



MT005S WH  
7W  
85\*H95



MT005 Macaron  
7W  
85\*H95



MT0061 BK/WH  
7W  
65\*H125



MT0062 BK/WH  
12W  
80\*H165



MT0061 Macaron  
7W  
65\*H125



MT0062 Macaron  
12W  
80\*H165





MT0071 BK/WH/GD MT0071 BK/WH/GD  
5W 偏光25度 7W 偏光25度  
75\*H35 85\*H35


黑色小号  
7W



白色大号  
12W



MT0081 BK/WH/MC MT0082 BK/WH/MC  
7W 12W  
75\*H60 110\*H70




MT0091  
BK/WH/MC  
5W  
75\*H30

MT0092  
BK/WH/MC  
9W  
100\*H32

MT0093  
BK/WH/MC  
12W  
125\*H34

MT0094  
BK/WH/MC  
15W  
150\*H34

MT010  
BK/WH/GD  
3W  
85\*H35



MT0111S  
BK/WH/MC  
5W  
60\*H65

MT0112S  
BK/WH/MC  
7W  
75\*H80

MT0113S  
BK/WH/MC  
12W  
85\*H88

MT0113  
Electroplate  
12W  
85\*H88

MT0113D  
BK/WH/MC  
5W/7W/12W  
60\*H65/75\*H80/  
85\*H88

# WALL LAMP

## 壁 灯



8001 BK  
GU10  
80\*65\*80



8001 WH  
GU10  
80\*65\*80



8001/2 BK  
GU10\*2  
80\*65\*150



8001/2 WH  
GU10\*2  
80\*65\*150



8002  
GU10  
80\*65\*80



8002/2  
GU10\*2  
80\*65\*150



8003/4 BK  
4W  
120\*80\*40



8003/6 BK  
6W  
170\*80\*40



8003/8 BK  
8W  
220\*80\*40



8003/10 BK  
10W  
260\*80\*40



8006/4 BK  
4W  
110\*80\*35



8006/6 BK  
6W  
158\*80\*35



8006/8 BK  
8W  
210\*80\*35



8007/4 BK  
4W  
110\*80\*35




8007/6 BK  
6W  
160\*80\*35



8007/8 BK  
8W  
210\*80\*35



8007/10 BK  
10W  
260\*80\*35



8007/12 BK  
12W  
310\*80\*35





8008/3 BK  
3W  
150\*150\*40



8008/4 BK  
4W  
180\*180\*50



8009 5+1  
5+2W  
189\*189\*46



8009 6+1  
6+2W  
225\*225\*50



8009 8+1  
8+3W  
248\*248\*58




8010/5  
5W  
115\*70



8010/6  
6W  
140\*70



8010 8+1  
8+2W  
185\*80




B027/4  
4W  
90\*90\*45



8012/2 BK/WH  
2\*1W  
100\*75



8012/4 BK/WH  
4\*1W  
100\*75




8013/2 BK/WH  
2\*3W  
110\*90



8013/4 BK/WH  
4\*3W  
110\*90



B058/4  
4W  
90\*40



8015/S GD  
6W IP54  
240\*50\*60



8015/S BK  
6W IP54  
240\*50\*60



8015/S WH  
6W IP54  
240\*50\*60




8015/L GD  
10W IP54  
350\*50\*60



8015/L BK  
10W IP54  
350\*50\*60



8015/L WH  
10W IP54  
350\*50\*60




8004 BK  
6W IP65  
115\*90\*30



8004 BK  
6W IP65  
115\*90\*30



8005 BK  
10W IP65  
175\*90\*30



8005 BK  
10W IP65  
175\*90\*30



8048/2 BK  
2W IP65  
35\*100\*45



8048/4 BK  
4W IP65  
85\*100\*45



8048/6 BK  
6W IP65  
135\*100\*45



8048/8 BK  
8W IP65  
185\*100\*45



8048/10 BK  
10W IP65  
235\*100\*45



8048/12 BK  
12W IP65  
285\*100\*45



8030/S BK+GD  
6W IP65  
70\*150



8030/L BK+GD  
10W IP65  
100\*200





8028 BK  
6W IP54  
100\*100\*100



8028 WH  
6W IP54  
100\*100\*100



8029 WH  
6W IP54  
135\*115\*95




8029 BK  
6W IP54  
135\*115\*95




1812 BK  
5W IP20  
160\*100\*100




1813 BK  
6W IP20  
160\*100\*70



1960 WH  
7W IP20  
160\*95



1818 BK  
5W IP20  
60\*100\*110



B021 BK  
5W IP20  
100\*100\*80




8013/2  
2W  
60mm



8013/4  
4W  
60mm



8014/2 BK  
2W  
110mm




8014/2 WH  
2W  
110mm



B022 BK  
6W IP20  
200\*100\*80



YS177 BK  
10W IP65  
100\*100\*135



YS175 BK  
10W IP65  
100\*100\*135



A0284 BK  
10W IP65  
185\*80\*85



A0287 BK  
10W IP65  
160\*110\*75



A0932 BK  
7W IP65  
110\*110\*85



A0931 BK  
7W IP65  
110\*80



A0694 BK  
12W IP65  
160\*160\*190



A0133 BK  
18W IP65  
260\*125\*125





International



International



China

